ARTISAN

CATALOG
2025

ARTISAN

ARTISAN | CATALOG 2025

004 Prologue
006 History
008 Installation Types
010 Size Map
012 Technology
014 Products
014 · SEAMLESS
022 · EMBO
028 · PULITO
034 · COMMERCIAL
040 · NANO
046 · VINTAGE
052 · DUAL
060 · POCKET
066 · LAYERED
070 · LINKING
074 · REFORM
089 · 수전
094 · 액세서리
097 Size & Measurements
102 Certificate

PROLOGUE

안녕하세요, 아티잔입니다.

불확실성이 일상이 된 시대입니다.
물가와 금리, 환경과 기술까지 우리는 매일 다양한 변화 앞에 서 있습니다.
이러한 때일수록 본질에 대한 신뢰와, 일상 속 작은 만족이 더욱 중요해졌습니다.
믿을 수 있는 품질, 복잡하지 않은 경험, 그리고 사람다운 소통에 대한 갈망은
그 어느 때보다 커졌습니다.

아티잔은 지난 한 해, 단순한 기능을 넘어
삶의 맥락에서 제품을 다시 바라보기 시작했습니다.

작지만 반복되는 불편, 너무 익숙해져 버린 불합리를 외면하지 않고
그 시작부터 다시 묻는 일에 집중했습니다.

물의 흐름,
손의 움직임,
청소의 습관까지

물의 흐름, 손의 움직임, 청소의 습관까지.

우리는 일상 깊숙이 자리한 사용의 순간들을 다시 관찰했고,
그 결과는 '심리스'라는 새로운 제품 언어로 표현되었습니다.
기술력과 디자인을 아우른 다양한 제품군으로 확장되며,
무엇보다도 고객의 시간을 더 나아지게 하는 변화로 이어졌습니다.

2025년, 아티잔은 다시 '사람'으로부터 시작합니다.
보는 순간 이해되는 디자인, 손에 익는 기능, 오래 곁에 두고 싶은 소재.
그 모든 기준은 결국 사용자로부터 나와야 한다는 믿음으로
우리는 오늘도 주방을 넘어, '좋은 삶'의 기준을 고민합니다.

HISTORY

2018

(주)아티잔 설립

2019

DUAL Mount Sink 출시 (국내최초)

오세아니아 / 일본 / 동남아 시장 진출

2020

'ARTISAN' 상표등록

DUAL Mount Sink 디자인 특허

DUAL Work-Station 출시 (국내최초)

2021

수출의 탑100만불 달성

대우산업개발 2,055세대 현장
프리미엄 사각 싱크볼 납품

연구개발전담부서 설립

벤처기업확인

리폼/링링 싱크볼 디자인 특허

배수구 커버 디자인 특허

2022

'NEONOX' 상표등록

포켓 싱크볼 디자인 특허

양양 조선호텔 싱크볼 납품

주식회사 카카오 특허 배수구 커버 공식 런칭

드라마 '미남당' 특허제품 포켓볼 협찬

동유럽 시장 진출

신제품 PULITO(풀리토) 시리즈 출시

2023

메인비즈(MAINBiz) 인증

스포츠 서울 소비자선호도 1위 브랜드대상

드라마 '가면의 여왕' 제품 협찬

드라마 '이 안에는 불가항력' 제품 협찬

우수디자인어워드(GD) 선정 : PDU900

EMBO(엠보) 시리즈 출시

사우디아라비아, 리비아, 대만 시장 진출

2024

스포츠 서울 소비자선호도 1위 브랜드대상, 2년 연속 수상

히트브랜드 대상 싱크볼 부문 1위 수상

핀업디자인 수상 : VU830

2025

SEAMLESS(심리스) 시리즈 출시

PEDU(포켓엠보) 모델 출시

2025 더 메종 전시회 참가

CJ ENM 성수동 팝업 참가

CJ ENM 본사 제품 전시

KCC 홈씨씨인테리어 수원점 입점

INSTALLATION TYPES

인셋/탑 마운트 Inset/Top mount

해외 및 최근 국내 시장에서 인기 있는 설치 타입입니다.
싱크볼을 상판 위에서 아래로 설치하는 타입입니다.

언더마운트 Undermount

국내에서 주로 시공되는 설치타입입니다.
싱크볼을 상판 아래에서 위로 설치하는 방식입니다.

링킹 Linking

상판과 싱크볼의 벽면을 같은 소재의 대리석으로 제작하고,
바닥면에 스테인리스 싱크볼을 설치하는 방식입니다.



SIZE MAP

인셋/탑 마운트 Inset/Top mount

시리즈/크기	564	672	757	838	841	858	882	900	940	953	982
DUAL	· DU564	· DU672	· DU757			· DU858 · DU858 SR · DU858 SL · DU858 BR · DU858 BL	· DU882	· DU900	· DU940	· DU953 · DU953 BL	· DU982
EMBO						· EDU858	· EDU882	· EDU900		· EDU953	· EDU982
LAYERED					· LT780						
NANO						· CDU858 Gray · CDU858 Dark Gray					
POCKET				· PDU838		· PDU858 · PEDU858	· PEDU882	· PDU900 · PEDU900		· PEDU953	· PEDU982
PULITO						· DP858				· DP953	· DP982
REFORM			· DU757			· DU858 · DU858 SR · DU858 SL · DU858 BR · DU858 BL · EDU858 · DP858 · PDU858 · PEDU858 · SD858 · ESD858	· DU882 · EDU882 · PEDU882	· DU900 · EDU900 · PDU900 · PEDU900	· DU940	· DU953 · DU953 BL · EDU953 · DP953 · PEDU953	· DU982 · EDU982 · DP982 · PEDU982
SEAM-LESS						· SD858 · ESD858	· SD882 · ESD882			· SD953 · ESD953	· SD982 · ESD982

언더마운트 Undermount

시리즈/크기	350	457	550	650	730	780	830	900
COMMER-CIAL	· AT350	· EV457	· AT550	· AT650	· AT730		· AT830	· AT900
EMBO				· EU650			· EU830	· EU900
LAYERED						· LU780		
NANO							· CAT830 Black · CAT830 White · CAT830 Rose Gold · CAT830 Dark Gray · CAP830 Dark Gray · CAP830 Dark Black	
PULITO							· AP830	· AP900
SEAMLESS				· SU650 · ESU650			· SU830 · ESU830	· SU900 · ESU900
VINTAGE				· VU650	· VU730		· VU830 · VU830 Gold · VU830 Rose Gold · VU830 Gray · VU830 Black	· VU900

링킹 Linking

시리즈/크기	500	780
LINKING	· LK500	· LK780 · LW780
NANO		· CLK780 Black

TECHNOLOGY

SUS304
스테인리스304 고급 소재

헤어라인
미려한 헤어라인 텍스처

10R 코너
관리가 쉬운 10R 모서리

엠보 패턴
아티잔만의 입체적 엠보

듀얼 패턴
특허 받은 듀얼 패턴

폴리토
바닥면의 100% 활용

레이어드
액세서리의 다양한 활용

심리스
배수구 틈이 없어 깨끗한 구조

투명 나노코팅
오염, 스크래치에 강한 투명 코팅

PVD 나노코팅
오염에 강한 나노코팅

바이브레이션
독특하고 예술적인 텍스처

제로노이즈 패드
3중 레이어 무소음 패드

노이즈리덕션 패드
소음을 획기적으로 줄이는 패드

SEAMLESS

SEAMLESS SERIES

경계를 없앤 위생의 진화, 아티잔 심리스 싱크볼

아티잔 심리스 싱크볼은 싱크와 배수구가 경계 없이 하나로 이어지는 일체형 구조로, 위생과 디자인의 새로운 기준을 제시합니다. 틈 없이 매끄럽게 연결된 설계는 이물질이 끼이기 쉬운 기존 싱크볼의 단점을 말끔히 해소하며, 물 고임이나 세균 번식 걱정 없이 항상 청결한 상태를 유지할 수 있습니다. 관리가 쉬워질수록 주방은 더 위생적이고 쾌적해집니다. 또한, 심리스 구조에 최적화된 전용 액세서리는 배수 효율을 높이고, 음식물 찌꺼기와 물때를 효과적으로 제어해 실용성과 미관을 동시에 만족시킵니다. 디테일 하나까지 위생을 고려한 진정한 하이엔드 솔루션-심리스 싱크볼에서 경험해보세요.

언더마운트

- SU650
- SU830
- SU900
- ESU650
- ESU830
- ESU900

인셋마운트

- SD858
- SD882
- SD953
- SD982
- ESD858
- ESD882
- ESD953
- ESD982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 엠보 패턴 | 듀얼 패턴 | 심리스 | 투명 나노코팅 | 제로노이즈 패드

SU650 UNDER

외경	650*450*227
내경	600*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	610*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SU830 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SU900 UNDER

외경	900*450*227
내경	850*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	860*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESU650 UNDER

외경	650*450*227
내경	600*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	610*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESU830 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESU900 UNDER

외경	900*450*227
내경	850*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	860*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

S1	S2	S3	S4	S5	S6	W3
드레인 너트(실리스)	거름망(실리스)	만능커버(실리스)	대배수구커버(실리스)	엠보배수구커버(실리스)	일수커버(실리스)	와이어바스켓

추가 액세서리

W1	W4	R1	R2	R3	T1	T2	B1
수세미망	낮은와이어바스켓	롤랙	롤랙매트	멀티롤랙매트	콜랜더	멀티트레이	대나무도마

EMBO

EMBO SERIES

기술과 디자인의 정점, 아티잔 엠보 시리즈

아티잔의 기술력과 감각이 집약된 엠보 시리즈는, 국내 최초로 싱크볼 벽면과 바닥에 서로 다른 마감 기법을 적용한 혁신적인 제품입니다. 내구성을 높이기 위해 바닥면에는 스크래치에 강한 엠보 패턴을, 시각적 완성도를 위해 벽면에는 고급스러운 헤어라인 마감을 사용하였습니다. 싱크볼 내부 전체에는 투명 나노 코팅을 더해, 스크래치와 물얼룩으로부터 오랜 시간 깨끗함을 유지할 수 있습니다. 기술과 미학의 조화를 담은 엠보 시리즈는, 주방 공간에 한층 더 깊이 있는 품격을 더합니다.

언더마운트

- EU650
- EU830
- EU900

인셋마운트

- EDU858
- EDU882
- EDU900
- EDU953
- EDU982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 엠보 패턴

듀얼 패턴 | 투명 나노코팅 | 제로 노이즈 패드

EU650 UNDER

외경	650*450*227
내경	600*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	610*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EU830 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EU900 UNDER

외경	900*450*227
내경	850*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	860*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D1 소배수구 | D3 플랜지배수구 | C1 소배수구커버 | W3 와이어바스켓

추가 액세서리

C5 엠보배수구커버 | W1 수세미망 | W4 낮은와이어바스켓 | R1 롤매트 | R2 롤매트 | R3 알미롤매트 | T1 플랜너 | T2 알미트레이 | B1 대나무도마

PULITO

PULITO SERIES

고급 주방의 새로운 기준, 풀리토 시리즈

풀리토 시리즈는 기능성과 디자인의 완벽한 균형 속에서, 주방의 품격을 한 단계 끌어올립니다. 싱크볼과 배수구를 매끄럽게 연결하는 아티잔의 독자적 설계는 오염의 가능성을 원천 차단하여, 내부 전체를 스테인리스로 마감해 위생과 내구성을 동시에 충족합니다. 특허받은 풀리토 전용 배수구 커버는 디자인적 정체성을 강화함과 동시에, Even-Flow 기술을 통해 기존보다 향상된 배수 효율을 제공합니다. 또한, 복합 점탄성 소재로 제작된 Zero-Noise 패드는 소음을 최소화하여 고요하고 쾌적한 조리 환경을 만들어냅니다. 풀리토는 기술의 진보와 감각적인 아름다움이 만나는, 진정한 하이엔드 싱크볼입니다.

언더마운트
- AP830
- AP900

인셋마운트
- DP858
- DP953
- DP982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 풀리토 | 투명 나노코팅 | 제로 노이즈 패드



AP830 UNDER

외경	830*450*240
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



AP900 UNDER

외경	900*450*240
내경	850*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.35
볼 두께	1.35
따내기	860*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP858 TOP

외경	858*517*240
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP953 TOP

외경	953*517*240
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP982 TOP

외경	982*527*240
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D5 음스핀대배수구
C2 대배수구커버
W1 수세미망
W3 와이어바스켓

추가 액세서리

W4 낮은와이어바스켓
R1 롤림매
R2 롤림매트
R3 얼티롤림매트
T1 짤랜더
T2 얼티트레이
B1 대나무도마

COMMERCIAL

COMMERCIAL SERIES

기본에 충실한 완성도, 아티잔 커머셜 시리즈

아티잔 커머셜 시리즈는 브랜드의 철학이 담긴 기본 라인으로, 기초를 정교하게 다지는 것처럼 세심하게 설계되었습니다. 클래식한 언더마운트 디자인은 어떤 주방 공간에도 자연스럽게 어우러지며, 다양한 사이즈로 구성되어 실용성과 유연성을 모두 갖추었습니다. 바닥면은 배수 흐름을 고려한 최적의 경사로 설계되었으며, 안정적인 그릇 배치를 가능하게 합니다. 모든 모서리는 10R로 마감하여 손쉬운 세척이 가능하고, 위생적인 사용을 도와줍니다. 시간이 지나도 변하지 않는 기본의 가치-커머셜 시리즈에서 경험해보세요.

언더마운트

- AT350
- AT550
- AT650
- AT730
- AT830
- AT900
- EV457

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 노이즈리덕션패드

AT350 UNDER

외경	350*450*227
내경	300*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	310*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1
추가 액세서리	W1, R1, R2, R3, T2



EV457 UNDER

외경	457*381*227
내경	407*331
배수구	89Ø
날개 두께	2
볼 두께	0.96
따내기	417*341*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1
추가 액세서리	R1, R2, R3, T2



AT550 UNDER

외경	550*450*227
내경	500*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	510*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1
추가 액세서리	W1, R1, R2, R3, T1, T2



AT650 UNDER

외경	650*450*227
내경	600*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	610*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T2, B1



AT730 UNDER

외경	730*450*227
내경	680*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	690*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



AT830 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



AT900 UNDER

외경	900*450*227
내경	850*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	860*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D1 소세수구 | D3 플랜대배수구 | C1 소세수구커버 | W3 와이어비스켓

추가 액세서리

C2 대배수구커버 | W1 수세미망 | W4 낮은와이어비스켓 | R1 롤랙 | R2 롤매트 | R3 얼티롤매트 | T1 플랜너 | T2 얼티트레이 | B1 대나무도마

NANO

NANO SERIES

매트한 감각, 완성도 높은 디테일, 나노 시리즈

나노 시리즈는 동급 제품과는 차별화된 내구성과 디자인적 세련미로, 하이엔드 키친에 어울리는 새로운 기준을 제시합니다. 샌드블라스트 마감으로 구현한 매트한 텍스처는 물때와 지문에 강해 관리가 간편하며, 감각적인 무광 질감을 제공합니다. 여기에 첨단 PVD 컬러 코팅 기술을 적용하여, 다양한 색상 옵션은 물론 스크래치와 얼룩에 대한 탁월한 저항성을 갖추었습니다. PVD 코팅의 깊이 있는 컬러, 샌드블라스트의 정제된 질감, 그리고 아티잔의 현대적인 디자인이 어우러져, 오래도록 완성도 높은 주방 공간을 만들어드립니다.

언더마운트

- CAT830 Black
- CAT830 White
- CAT830 Rose Gold
- CAT830 Dark Gray
- CAP830 Dark Gray
- CAP830 Dark Black

인셋마운트

- CDU858 Gray
- CDU858 Dark Gray

링킹

- CLK780 Black

SUS304 | 10R 코너 | 투명 나노코팅 | PVD 나노코팅 | 노이즈리덕션 패드

CAT830 Black UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.15
따내기	790*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C3, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CAT830 White UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.15
따내기	790*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CAT830 Rose Gold UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.15
따내기	790*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CAT830 Dark Gray UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.15
따내기	790*410*15R (5mm 높이 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CDU858 Gray TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C4, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CDU858 Dark Gray TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CAP830 Dark Gray UNDER

외경	830*450*240
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CAP830 Dark Black UNDER

외경	830*450*240
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.35
따내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



CLK780 Black LINKING

외경	792*412*39
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
따내기	-
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C3, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D3 팝핀대체수구 | D5 울스탠대체수구 | C2 대체수구커버 | W1 수세미망 | W3 와이어바스켓

추가 액세서리

C2 대체수구커버 | C3 대체수구커버 (Black) | C4 대체수구커버 (Gray) | W1 수세미망 | W4 넓은와이어바스켓 | R1 롤림매트 | R2 롤림매트 | R3 일자롤림매트 | T1 롤랜더 | T2 일자트레이 | B1 대나무도마

VINTAGE

VINTAGE SERIES

예술적 감성의 재해석, 빈티지 라인

빈티지 라인은 감각적인 브러쉬 텍스처와 깊이 있는 컬러감으로 주방 공간에 예술적 무드를 더합니다. PVD 컬러 코팅으로 마감된 다양한 색상은 클래식부터 컨템포러리까지, 어떤 인테리어에도 자연스럽게 어우러지며 상업 공간에서도 독보적인 존재감을 발휘합니다. 바이브레이션 마감 특유의 매트한 질감과 은은한 광택은 고급스러움을 강조하며, 물때와 얼룩 방지 기능까지 갖추어 실용성 또한 놓치지 않았습니다. 스크래치와 변색, 마모에 강한 표면은 오랜 시간 아름다움을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 독창성과 실용성을 겸비한 빈티지 라인은, 일상의 공간에 특별한 감성을 더하고자 하는 분들께 이상적인 선택입니다.

언더마운트

- VU650
- VU730
- VU830
- VU830 Gold
- VU830 Rose Gold
- VU830 Gray
- VU830 Black
- VU900

SUS304 | 10R 코너 | 투명 나노코팅

PVD 나노코팅 | 바이브레이션 | 노이즈리덕션 패드

VU650 UNDER

외경	650*450*227
내경	600*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마네기	610*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D1, C1, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T2, B1



VU730 UNDER

외경	730*450*227
내경	680*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마네기	690*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



VU830 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마네기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



VU830 Gold UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1

PIN UP DESIGN AWARDS





VU830 Rose Gold UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



VU830 Gray UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C4, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



VU830 Black UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	790*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C3, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



VU900 UNDER

외경	900*450*227
내경	850*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	860*410*15R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D1 소세수구 | D3 플린대체수구 | C1 소세수구커버 | W3 와이어바스켓

추가 액세서리

C2 대체수구커버 | C3 대체수구커버 (Black) | C4 대체수구커버 (Gray) | W1 수세이망 | W4 딥은와이어바스켓 | R1 플립랙 | R2 플립매트 | R3 멀티플랑매트 | T1 플랜더 | T2 멀티트레이 | B1 대나무도마

DUAL

DUAL SERIES

정밀함의 미학, 듀얼마운트 시리즈

듀얼마운트 시리즈는 아티잔의 기술력과 디자인 철학이 집약된 결정체입니다. 일반적으로 사용되지 않는 3.5mm 두께의 프리미엄 강판을 채택하고, 33°의 정밀한 각도로 절삭 가공함으로써 뛰어난 품질과 차별화된 디테일을 구현했습니다. 이 정교한 설계는 시각적인 완성도는 물론, 기능적 편의성까지 고려한 결과물입니다. 기울어진 절삭면은 모서리에 고이는 물방울까지 자연스럽게 흐르게 하여, 청결한 사용 환경을 손쉽게 유지할 수 있도록 돕습니다. 섬세한 기술이 선사하는 실용적 아름다움-듀얼마운트 시리즈에서 경험해보세요.

인셋마운트

- DU564
- DU672
- DU757
- DU858
- DU858 SR
- DU858 SL
- DU858 BR
- DU858 BL
- DU882
- DU900
- DU940
- DU953
- DU953 BL
- DU982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 노이즈리덕션 패드

DU564 TOP

외경	564*497*227
내경	500*370
배수구	89Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	543*476*10R
기본 액세서리	D1, C1
추가 액세서리	R1, R2, R3, T2



DU672 TOP

외경	672*517*227
내경	608*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	651*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU757 TOP

외경	757*517*227
내경	694*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	736*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 BR TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 SR TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	89Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D1, C1, W6
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 BL TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 SL TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	89Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D1, C1, W6
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU940 TOP

외경	940*527*227
내경	876*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	919*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU953 BL TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D1 소배수구 | D3 롤린대배수구 | C1 소배수구커버 | W3 와이어바스켓 | W6 바타입

추가 액세서리

C2 대배수구커버 | W1 수세미망 | W4 낮은와이어바스켓 | R1 롤매트 | R2 롤매트 | R3 얼티롤매트 | T1 플랜너 | T2 얼티트레이 | B1 대나무도마

POCKET

POCKET SERIES

실용을 넘어선 디테일, 포켓 시리즈

포켓 시리즈는 실사용자의 관점에서 출발한, 아티잔의 철학이 반영된 제품입니다. 단순한 공간 분리가 아닌 '공간의 효율적 활용'을 목표로, 물고임의 불편을 줄이기 위해 포켓 내부 바닥에 미세한 경사를 설계해 자연스러운 배수가 가능하도록 하였습니다. 또한 포켓 중앙에는 슬림한 봉을 더해, 주방 액세서리가 미끄러짐 없이 안정적으로 놓일 수 있도록 배려했습니다. 이처럼 세심한 디테일은 일상의 불편을 줄이고, 주방 사용의 만족도를 높여줍니다. 작은 차이가 만드는 큰 변화- 포켓 시리즈는 섬세한 사용 경험을 추구하는 이들을 위한 최적의 선택입니다.

인셋마운트	· PDU838	· PEDU858
	· PDU858	· PEDU882
	· PDU900	· PEDU900
		· PEDU953
		· PEDU982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 엠보처리

듀얼 처리 | 투명 나노코팅 | 제로노이즈 패드

PDU838 TOP

외경	838*527*227
내경	774*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	817*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1

GOOD DESIGN KOREA



PEDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D3
폴딩대배수구

W3
와이어바스켓

추가 액세서리

C2 대배수구커버 | C5 엠보배수구커버 | W1 수세미망 | W4 낮은와이어바스켓 | R1 폴딩랙 | R2 폴딩매트 | R3 얼티폴딩매트 | T1 콜랜더 | T2 얼티트레이 | B1 대나무도마

LAYERED

LAYERED SERIES
싱크볼의 재정의, 레이어드 시리즈

레이어드 시리즈는 주방 싱크볼의 개념을 한층 더 진화시킨, 아티잔의 혁신적 솔루션입니다. 싱크볼 내부 단에 정교하게 배치되는 전용 액세서리(도마, 수세미망, 와이어 바스켓 등)는 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 도와주며, 주방의 정돈된 미감을 완성합니다. 모든 액세서리는 싱크대에 완벽하게 밀착되도록 설계되어, 일상의 번거로움을 줄이고 사용의 만족도를 극대화합니다. 상단은 모던한 직각 마감, 하단은 청소가 용이한 10R 곡면 마감으로 디자인과 실용성의 균형을 이뤄냈습니다. 레이어드 시리즈는 다기능성과 디자인적 완성도를 겸비한 제품으로, 주방을 한 차원 더 업그레이드하고자 하는 이들에게 최상의 선택이 됩니다.

언더마운트 · LU780

인셋마운트 · LT780

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 레이어드 | 제로노이즈 패드

LU780 UNDER

외경	830*450*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	2
볼 두께	1.05
따내기	790*410*0R (5mm 노출 기준)
기본 액세서리	D3, W2, W5
추가 액세서리	C2, R1, R2, R3, B2



LT780 TOP

외경	841*525*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	820*504*10R
기본 액세서리	D3, W2, W5
추가 액세서리	C2, R1, R2, R3, B2



기본 액세서리

D3
플린대체수구

W2
레이어드수세미망

W5
레이어드와이어바스켓

추가 액세서리

C2
대체수구커버

R1
롤랙



R2
롤랙매트

R3
멀티롤랙매트

B2
월넛도마

LINKING

LINKING SERIES
시간을 초월한 연결, 링킹 시리즈

링킹 시리즈는 순수한 형태미와 절제된 라인에서 영감을 받아, 디자인의 본질을 세련되게 구현한 컬렉션입니다. 동급 제품과는 차별화된 아름다움과 내구성을 갖춘 이 시리즈는, 아티잔의 정교한 엔지니어링이 만들어낸 결과물입니다. 싱크볼의 상판과 벽면에는 동일한 대리석 소재를, 바닥면에는 스테인리스를 적용해 기능성과 우아함이 완벽하게 조화를 이룹니다. 대리석과 금속의 자연스러운 연결은 실용성과 디자인적 감성을 동시에 충족시키며, 주방 공간에 깊이 있는 품격을 더합니다. 시간이 지나도 변하지 않는 아름다움-링킹 시리즈에서 그 진가를 확인해보세요.

링킹

- LK500
- LK780
- LW780

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인

LK500 LINKING

외경	512*412*39
내경	500*400
배수구	89Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	-
기본 액세서리	D1, C1
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T2, B1



LK780 LINKING

외경	792*412*39
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	-
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



LW780 LINKING

외경	845*465*227
내경	780*400
배수구	162Ø
날개 두께	1.15
볼 두께	1.15
마내기	-
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리

D1 소세수구 | D3 플린대체수구 | C1 소세수구커버 | W3 와이어바스켓

추가 액세서리

C2 대배수구커버 | W1 수세이망 | W4 낮은와이어바스켓 | R1 롤매트 | R2 롤매트 | R3 얼티롤매트 | T1 콜랜더 | T2 얼티트레이 | B1 대나무도마

REFORM

REFORM SERIES

리모델링을 위한 가장 스마트한 선택, 리폼 시리즈

리폼 시리즈는 주방 리모델링을 계획하는 모든 이에게 탁월한 편의성과 미적 만족을 동시에 제공하는, 아티잔의 혁신적인 솔루션입니다. 듀얼 시리즈에서 파생된 이 제품은 설치가 간편하도록 특별히 설계되어, 전문가의 도움 없이도 누구나 직접 싱크볼을 분리하고 교체할 수 있습니다. 전문가 고용에 따른 번거로움이나 추가 비용 없이도 손쉽게 주방을 업그레이드할 수 있어, DIY 인테리어 애호가는 물론 바쁜 일상 속 효율적인 주방 개선을 원하는 이들에게 이상적인 선택입니다. 실용성과 디자인, 그리고 자율적인 주방 변화-리폼 시리즈는 지금의 공간을 새롭게 재정의합니다.

인셋마운트

- DU757
- DU858
- DU858 SR
- DU858 SL
- DU858 BR
- DU858 BL
- DU882
- DU900
- DU940
- DU953
- DU953 BL
- DU982
- EDU858
- EDU882
- EDU900
- EDU953
- EDU982
- DP858
- DP953
- DP982
- PDU858
- PDU900
- PEDU858
- PEDU882
- PEDU900
- PEDU953
- PEDU982
- SD858
- SD882
- SD953
- SD982
- ESD858
- ESD882
- ESD953
- ESD982

SUS304 | 10R 코너 | 헤어라인 | 엠보 제전 | 듀얼 제전 | 물리톱 | 심리스 | 투명 나노코팅 | 제로 노이즈 패드 | 노이즈리덕션패드

DU757 TOP

외경	757*517*227
내경	694*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	736*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 SR TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	89Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D1, C1, W6
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 SL TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	89Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D1, C1, W6
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 BR TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU858 BL TOP

외경	858*517*237
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU940 TOP

외경	940*527*227
내경	876*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	919*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU953 BL TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



EDU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP858 TOP

외경	858*517*240
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP953 TOP

외경	953*517*240
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



DP982 TOP

외경	982*527*240
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D5, C2, W3, W1
추가 액세서리	W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C2, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU900 TOP

외경	900*527*227
내경	836*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	879*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



PEDU982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	162Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	D3, W3
추가 액세서리	C5, W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



SD953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1

SD982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S4, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD858 TOP

외경	858*517*227
내경	794*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	837*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD882 TOP

외경	882*527*227
내경	818*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	861*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



ESD953 TOP

외경	953*517*227
내경	889*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	932*496*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1

ESD982 TOP

외경	982*527*227
내경	918*400
배수구	145Ø, 49Ø
날개 두께	3.5
볼 두께	1.05
따내기	961*506*10R
기본 액세서리	S1, S2, S3, S5, S6, W3
추가 액세서리	W1, W4, R1, R2, R3, T1, T2, B1



기본 액세서리



D1 소배수구
D3 플린대배수구
D5 울스탠대배수구
C1 소배수구커버
C2 대배수구커버
S1 드레인 너트(실리스)
S2 거름망(실리스)
S3 만일커버(실리스)
S4 대배수구커버(실리스)
S5 엠보배수구커버(실리스)
S6 일수커버(실리스)
W1 수세미망
W3 와이어바스켓
W6 바닥망

추가 액세서리

C2 대배수구커버
C5 엠보배수구커버
W1 수세미망
W4 낮은와이어바스켓
R1 롤매트
R2 롤매트
R3 얼티롤매트
T1 롤러
T2 얼티트레이
B1 대나무도마

FAUCET
수전

EK-6001

JCL(에메르노)

사이즈(높이 / 타공)
362 / 38Ø

컬러
니켈 브러쉬 (매트)

ES-9000 NBM 4way

JCL(에메르노)

사이즈(높이 / 타공)
287 / 35Ø

컬러
니켈 브러쉬 (매트)

EK-3001 NBM 4way

JCL(에메르노)

사이즈(높이 / 타공)
390 / 38Ø

컬러
니켈 브러쉬 (매트)

G7 NB 4way

JCL(에메르노)

사이즈(높이 / 타공)
390 / 38Ø

컬러
니켈 브러쉬 (매트)

R3 Vivant Noah

트랜드(VIVANT)

사이즈(높이 / 타공)
433 / 33Ø

컬러
매트실버

VA-120

트랜드(VIVANT)

사이즈(높이 / 타공)
416 / 35Ø

컬러
매트실버

VA100(Black)

트랜드(VIVANT)

사이즈(높이 / 타공)
385 / 33Ø

컬러
매트실버, 블랙

VA130(MS)

트랜드(VIVANT)

사이즈(높이 / 타공)
410 / 33Ø

컬러
매트실버

VA110(MS)

트랜드(VIVANT)

사이즈(높이 / 타공)
308 / 33Ø

컬러
매트실버

TA250(MS)

트랜드(DOT)

사이즈(높이 / 타공)
307 / 33Ø

컬러
매트실버

TA300(MS)

트랜드(DOT)

사이즈(높이 / 타공)
364 / 33Ø

컬러
매트실버

ACCESSORIES

액세서리

Accessories

수세미망 **W1**

레이어드수세미망 **W2**



와이어바스켓 **W3**

낮은와이어바스켓 **W4**

레이어드와이어바스켓 **W5**

바닥망 **W6**

대나무도마 **B1**

월넛도마 **B2**

소배수구커버 **C1**

대배수구커버 **C2**

대배수구커버(Black) **C3**

대배수구커버(Gray) **C4**

엠보배수구커버 **C5**

소배수구 **D1**

엔지클린소배수구 **D2**

클린대배수구 D3

엔지클린대배수구 D4

올스텐대배수구 D5

롤링랙 R1



롤링매트 R2



멀티롤링매트 R3

드레인너트(심리스) S1

거름망(심리스) S2

반달커버(심리스) S3

대배수구커버(심리스) S4

엠보배수구커버(심리스) S5

담수커버(심리스) S6

꼴렌더 T1

멀티트레이 T2

SIZE & MEASUREMENTS

사이즈 & 치수

Size & Measurements

SEAMLESS

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
SU650	Under	650*450*227	600*400	145Ø, 49Ø	10R	610*410*15R
SU830	Under	830*450*227	780*400	145Ø, 49Ø	10R	790*410*15R
SU900	Under	900*450*227	850*400	145Ø, 49Ø	10R	860*410*15R
ESU650	Under	650*450*227	600*400	145Ø, 49Ø	10R	610*410*15R
ESU830	Under	830*450*227	780*400	145Ø, 49Ø	10R	790*410*15R
ESU900	Under	900*450*227	850*400	145Ø, 49Ø	10R	860*410*15R
SD858	Top	858*517*227	794*400	145Ø, 49Ø	10R	837*496*10R
SD882	Top	882*527*227	818*400	145Ø, 49Ø	10R	861*506*10R
SD953	Top	953*517*227	889*400	145Ø, 49Ø	10R	932*496*10R
SD982	Top	982*527*227	918*400	145Ø, 49Ø	10R	961*506*10R
ESD858	Top	858*517*227	794*400	145Ø, 49Ø	10R	837*496*10R
ESD882	Top	882*527*227	818*400	145Ø, 49Ø	10R	861*506*10R
ESD953	Top	953*517*227	889*400	145Ø, 49Ø	10R	932*496*10R
ESD982	Top	982*527*227	918*400	145Ø, 49Ø	10R	961*506*10R

EMBO

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
EU650	Under	650*450*227	600*400	89Ø	10R	610*410*15R
EU830	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
EU900	Under	900*450*227	850*400	162Ø	10R	860*410*15R
EDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
EDU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
EDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
EDU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
EDU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R

PULITO

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
AP830	Under	830*450*240	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
AP900	Under	900*450*240	850*400	162Ø	10R	860*410*15R
DP858	Top	858*517*240	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DP953	Top	953*517*240	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DP982	Top	982*527*240	918*400	162Ø	10R	961*506*10R

COMMERCIAL

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
AT350	Under	350*450*227	300*400	89Ø	10R	310*410*15R
EV457	Under	457*381*227	407*331	89Ø	10R	417*341*15R
AT550	Under	550*450*227	500*400	89Ø	10R	510*410*15R
AT650	Under	650*450*227	600*400	89Ø	10R	610*410*15R
AT730	Under	730*450*227	680*400	162Ø	10R	690*410*15R
AT830	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
AT900	Under	900*450*227	850*400	162Ø	10R	860*410*15R

NANO

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
CAT830 Black	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CAT830 White	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CAT830 Rose Gold	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CAT830 Dark Gray	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CDU858 Gray	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
CDU858 Dark Gray	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
CAP830 Dark Gray	Under	830*450*240	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CAP830 Dark Black	Under	830*450*240	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
CLK780 Black	LINKING	792*412*39	780*400	162Ø	10R	-

VINTAGE

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
VU650	Under	650*450*227	600*400	89Ø	10R	610*410*15R
VU730	Under	730*450*227	680*400	162Ø	10R	690*410*15R
VU830	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
VU830 Gold	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
VU830 Rose Gold	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
VU830 Gray	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
VU830 Black	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*15R
VU900	Under	900*450*227	850*400	162Ø	10R	860*410*15R

DUAL

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
DU564	Top	564*497*227	500*370	89Ø	10R	543*476*10R
DU672	Top	672*517*227	608*400	162Ø	10R	651*496*10R
DU757	Top	757*517*227	694*400	162Ø	10R	736*496*10R
DU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU858 SR	Top	858*517*237	794*400	89Ø	10R	837*496*10R
DU858 SL	Top	858*517*237	794*400	89Ø	10R	837*496*10R
DU858 BR	Top	858*517*237	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU858 BL	Top	858*517*237	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
DU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
DU940	Top	940*527*227	876*400	162Ø	10R	919*506*10R
DU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DU953 BL	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R

POCKET

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
PDU838	Top	838*527*227	774*400	162Ø	10R	817*506*10R
PDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
PDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
PEDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
PEDU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
PEDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
PEDU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
PEDU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R

LAYERED

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
LU780	Under	830*450*227	780*400	162Ø	10R	790*410*0R
LT780	Top	841*525*227	780*400	162Ø	10R	820*504*10R

LINKING

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
LK500	LINKING	512*412*39	500*400	89Ø	10R	-
LK780	LINKING	792*412*39	780*400	162Ø	10R	-
LW780	LINKING	845*465*227	780*400	162Ø	10R	-

REFORM

제품명	설치타입	외경	내경	배수구	라운드	따내기
DU757	Top	757*517*227	694*400	162Ø	10R	736*496*10R
DU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU858 SR	Top	858*517*237	794*400	89Ø	10R	837*496*10R
DU858 SL	Top	858*517*237	794*400	89Ø	10R	837*496*10R
DU858 BR	Top	858*517*237	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU858 BL	Top	858*517*237	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
DU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
DU940	Top	940*527*227	876*400	162Ø	10R	919*506*10R
DU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DU953 BL	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R
EDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
EDU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
EDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
EDU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
EDU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R
DP858	Top	858*517*240	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
DP953	Top	953*517*240	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
DP982	Top	982*527*240	918*400	162Ø	10R	961*506*10R
PDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
PDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
PEDU858	Top	858*517*227	794*400	162Ø	10R	837*496*10R
PEDU882	Top	882*527*227	818*400	162Ø	10R	861*506*10R
PEDU900	Top	900*527*227	836*400	162Ø	10R	879*506*10R
PEDU953	Top	953*517*227	889*400	162Ø	10R	932*496*10R
PEDU982	Top	982*527*227	918*400	162Ø	10R	961*506*10R
SD858	Top	858*517*227	794*400	145Ø, 49Ø	10R	837*496*10R
SD882	Top	882*527*227	818*400	145Ø, 49Ø	10R	861*506*10R
SD953	Top	953*517*227	889*400	145Ø, 49Ø	10R	932*496*10R
SD982	Top	982*527*227	918*400	145Ø, 49Ø	10R	961*506*10R
ESD858	Top	858*517*227	794*400	145Ø, 49Ø	10R	837*496*10R
ESD882	Top	882*527*227	818*400	145Ø, 49Ø	10R	861*506*10R
ESD953	Top	953*517*227	889*400	145Ø, 49Ø	10R	932*496*10R
ESD982	Top	982*527*227	918*400	145Ø, 49Ø	10R	961*506*10R

* 표시된 제품의 치수는 허용오차가 발생할 수 있습니다 (가로/세로 ±2mm, 높이 ±5mm)
* 위 따내기 치수(언더볼 기준)는 상크볼 넓게 5mm 노출 기준입니다. 넓게 노출 기준을 달리 하실 경우 문의 부탁드립니다.

Certificate

경영혁신형 중소기업 확인서

벤처기업 확인서

연구개발전담부서 인정서

2023 굿디자인 선정

2024 핀업디자인
파이널리스트

2024 히트브랜드대상 1위

2023 한국소비자선호도 1위

2024 한국소비자선호도 1위

2025 한국소비자선호도 1위

상표등록증
제40-1815514호

상표등록증
제40-1938941호

디자인등록증
제30-1089180호

디자인등록증
제30-1094301호

디자인등록증
제30-1149010호

디자인등록증
제30-1159588호

디자인등록증
제30-1180146호

디자인등록증
제30-1188905호

디자인등록증
제30-1188906호

디자인등록증
제30-1225894호

디자인등록증
제30-1232680호

디자인등록증
제30-1232681호

디자인등록증
제30-1255072호

디자인등록증
제30-1255073호

디자인등록증
제30-1298363호

디자인등록증
제30-1298364호

디자인등록증
제30-1298365호

디자인등록증
제30-1136306호

디자인등록증
제30-1149008호

디자인등록증
제30-1154928호

디자인등록증
제30-1180147호

디자인등록증
제30-1191268호

디자인등록증
제30-1211890호

디자인등록증
제30-1044991호

PIN UP DESIGN AWARDS

GOOD DESIGN KOREA

ARTISAN

ARTISAN Co., LTD.

경기도 남양주시 경춘로2275번길 13-19

T. 070-7710-3380

©2025 Artisan All rights reserved